



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека

по Ростовской области

Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по
Ростовской области в Шолоховском, Верхнедонецком, Боковском,
Кашарском районах

Предписание

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 30 марта 2022 года №25-24/21

ул. Сосновая, 62, ст. Вешенская, Шолоховский район, Ростовская область
(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела управления

Роспотребнадзора по Ростовской области в Шолоховском, Верхнедонецком, Боковском,

Кашарском районах Киреевой О.В.

(должность лица, составившего предписание) (фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия: плановая выездная проверка на

основании решения о проведении плановой выездной проверки

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

проведения контрольного (надзорного) мероприятия от «9» марта 2022 г. №250022

в отношении:

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Вешенский центр
развития ребенка – детский сад №1», ОГРН 1026101759034, ИНН: 6139006471

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международным

договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми

актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей

и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения: ст. 11, ст. 24 Федерального закона

от 30.03.1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.4.3, п.

2.4.6.2, п. 2.4.9, п. 2.4.11, п. 2.4.12, п. 2.5.2, п. 2.5.3, п. 3.1.7, п. 3.1.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления

детей и молодежи»;

- в рекреации на первом этаже отделка стен и потолка имеет повреждения в виде трещин, не
устойчива к проведению влажной обработки и дезинфекции, что является нарушением п. 2.5.3 СП

2.4.3648-20;

- спальня старой подготовительной четвертой группы в неудовлетворительном санитарно
техническом состоянии, отделка стен и потолка имеет повреждения, не устойчива к проведению

обработки и дезинфекции, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20;

- в спальне старой подготовительной четвертой группы кровати имеют высокую степень
износа, изголовья имеют повреждения, кровати неустойчивы, выполнены из материалов

устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п.

2.4.3, п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20;

- групповая старшей подготовительной четвертой группы в неудовлетворительном санитарно
техническом состоянии, отделка стен и потолка имеет повреждения, не устойчива к проведению

обработки и дезинфекции, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20;

- мебель в групповой старшей подготовительной четвертой группы не регулируется п

высоте, стулья имеют высокую степень износа, стулья в шатком состоянии, игровой инвентарь такж

имеет высокую степень износа, что является нарушением п. 2.4.3, п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20;

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575858

Владелец Зотьева Лидия Владимировна

Действителен с 28.03.2022 по 28.03.2023